ICONUM
MUSEI RARIORUM PLANTARUM
PAULI BOCCONI
INDEX

Cum additamentis ex Decadibus excerptis ad majorem ſtirpium notitiam.

ICONUM

MUSEI RARIORUM PLANTARUM

PAULI BOCCONI

INDEX

Cum additamentis ex Decadibus excerptis ad majorem lectorum commodum.

ICONUM

MUSEI RARIORUM PLANTARUM

PAULI BOCCONI

INDEX.

ABrotanum fœmina, tomentosum, crispum, Hyspanicum. 70. caulis palmaris: folia brevia, tenuia, ac densè congesta.

— Fœmina, incanum, albo Achilleæ flore, Creticum. 34. ex schedulis Barrel.

— Tenuifolium, incanum, minimum. 74. In Hortis Breslaviæ.

Absynthium pumilum, palmeum, minus, argenteo, sericeoque folio. 71. in Hyspania, & in montibus Nursiæ, caule palmari.

Acetosa montana, Mali Limoniæ folio, flagellis ramosis. 126. In alpibus Ætruriæ. caulis pedalis: folia caulem ambientia: coma ramosa.

— Montana, folio undulato, flagellis non ramosis. 126. in Alpibus Ætruriæ. folia ampla, rigida, & undulata.

— Minor, erecta, lobis multifidis. 126. in alpibus Ætruriæ, & Calabriæ. caulis pedalis: folia multifida.

— Montana, pumila, Fagopyri, folio. 126. in montibus Bononiæ caulis palmaris: folia Fagopyri, brevia.

— Montana, lato Ari rotundo folio. 125. in montibus Bononiæ. folia subrotunda, & venulis distincta.

Achillea Sideritis, ad caulem baccifera. 112. in montuosis propè Cataniam. Caulis pedalis: baccæ multæ, Lolij magnitudinè in extremo caule. Plantam abortivam suspicatur auctor.

Alchimilla alpina, pentaphyllea, minima, lobis fimbriatis. 1. in monte Cenisio: caulis triuncialis, repens.

Allium saxatile, Acori radice, flore purpureo. 79. in montibus Corsicæ & Sabaudiæ, è rimis saxorum, caule palmari.

Alnus montana, lato, crispo, glutinoso folio, serrato. 96. in montuosis Corsice. Cortex, lintea cœruleo colore inficit. aqua radices præterfluens purpurascit, Pecoribusque exitialis.

— Montana, crispo, glutinoso, denticulato folio. 96. in jugis Corsicæ. folia leviter dentata, & nigricantia.

— Montana, pallido, glabro, sinuato Ulmi folio. 96. ibi.
Alsine alpina, saxatilis, minima, orbiculatis foliolis. 93. in saxosis Corsicæ. caules tenuissimi, humifusi.
Alyssum incanum, erectum, siliqua utriculata. 65. in montibus Nursiæ.
Amaranthus, folio tenuissimo, incano, Moluginem æmulante, umbellatis floribus, incarnatis, rigidis, Zeilanica. 39. caulis humilis. squamulæ argentæ ad basim capitulorum.
— Minor, spica singulari, albo purpurea, luteaque, lunatis circum caulem foliis. 66. ex Schedulis Barrel.
Angallis erecta, ramosa, glabris, & oblongis Bugulæ foliis, fructu rotundo, exotica, rubello flore. 34. in horto Pisano: caulis pedalis.
— Supina, minima, Polygoni folio. 108. in Sicilia passim: caulis palmaris, repens: foliâ angusta, glabra: flores cœrulei.
Ancusa, angustis, dentatis foliis. 77. in sterilibus Siciliæ, caule pedali.
— Angustis, villosis foliis 78. in collibus & macerijs circa Messanam, Cataniam, & alibi. caulis pedalis.
— Cretica, angustifolia, mitior. 109. altera icon. 112. in maritimis Hydrunti. folia humifusa, argentea, mitia, & tomentosa.
Androsemum supinum, saxatile, Numulariæ folio, aversa parte rubente. 91. è rimis saxorum in Alpinis: furculi palmares.
— Sambac, amplo, perfoliato folio. 127. in saxosis Siciliæ. caules pedales.
— Montanum, minus. 44. in alpibus Sabaudiæ & Tusciæ. caulis pedalis. folia, inferna parte purpurascentia.
Ononis non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hyspanica. 48. in arenosis Siciliæ & Hyspaniæ. caulis pedalis: flores quandoque lutei.
Anthemis, crasso Sophiæ folio. 110. in Horto Florentino. caulis pedalis.
Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore. 14. in maritimis Iaenuensibus ad occasum & alibi. caulis pedalis: folia mirtiformia, pinguia, & retusa.
Anthyllis, Lenti similis, Scorpioides, glauca, maritima, saxatilis, radice lignosa. 95. in argillosis Calabriæ ad mare è conspectu Siciliæ. caules multi, palmares: flores albi.
Anthylloides rotundifolia, Sicula, Eufrasiæ floribus, rubentibus. 24. in aridis Siciliæ, Calabriæ, Melitæ, Paronichiæ alterius Mathioli æmula.
Aparine, aquæ innatans, Trevisana, foliis Perchepier, capreolis donata: sivè Aparine aquæ fluitans, capreolis donata. 4. in Palustribus agri Tarvisini, & alibi. ex foliorum alis capreoli, & semina aspera, minutissima. tota planta palmaris est, foliis Eufrasiæ vel Alchimillæ Col.

Ar-

Arctium montanum, anguſtifolium, Hyſpanicum . 69. ex Barrel.
Ariſarum minus, proboſcideum. 50. ex ſchedulis Barrel.
Aſter ſupinus, lignoſus, Siculus, Conyzæ odore . 129. in maritimis Drepanenſibus, inter ſaxa. caulis aſper, nodoſus, firmus: folia Bellidis, frequentia, craſſa, tomentoſa: flos aureus.
—— Montanus, ſaxatilis, luteus, anguſto, acuto, neruoſo, & molli Plantaginis folio, multicaulis. 18. in Ætruria paſſim.
—— Conyzoides, anguſtiſſimo &c. 68. V. Conyza marina
Aſcyrum paluſtre, ſupinum, Cyrneum. 82. ſecus aquas. caulis palmaris: folia ſubrotunda & glabra.
Aſplenum lucidum, undulato Pimpinellæ folio, Melitenſis 87.
Atractylis Pyramidalis, foliolis ad nodos criſpis. 97. in Saxoſis Siciliæ. caulis ſingularis, & cubitalis, foliis in pyramidis modum diſpoſitis.
—— Pyramidalis, multicaulis, capitulis cornucopioideis. 97. in Sicilia. caulis brachialis, ramoſus in pyramidis formam ordinatus.
Barbarea montana, integro folio. 88. In alpeſtribus & humidis Corſicæ caule cubitali, floribus luteis, ſiliquis longis, anguſtis.
Becabunga Alpina, ſivè Veronica glabra, alpina, aquatica, Oleæ folio, repens. 6. in montuoſis Corſicæ & paluſtribus.
Bellis incana, Chryſanthemi Cretici foliis. 98. in ſaxoſis Siciliæ & Neapolis caule pedali.
—— Maritima, Roris ſolis folio, longiſſimo pediculo donata, Cyrnea 7. altera icon. 107. caulis ad trientem, repens, flore minimo.
—— Minima, erecta, foliolis laciniatis, ad caulem adnatis. 116. altera icon. 124. in Regno Siculo, caule palmari.
—— Minima pratenſis, caule folioſo. 35. in agro Siculo & Romano.
—— Ramoſa, glabra, Chryſanthemi ſegetum laciniatis foliis. 29. in Agro Siculo ſecus vias, caule pedali.
Behen album, ſeù Polemonium ſaxatile, Fabariæ folio, Siculum. 92.
Betonica montana, lutea, latifolia. 72. in jugis Feltrinis & Sabaudis, caule pedali. ad Epilepſiam in amuleti modum geſtatur.
Braſſica ſylveſtris, albido flore, nutante ſiliqua. 72. in Alpeſtribus Siciliæ, Umbriæ, & alibi, caule pedali.
Blitum anguſti folium, verticillatum. 80.
Bugula Hungarica, glabra. 112. caulis pedalis.
—— Hungarica, Hieracij folio. 129. caulis pedalis, foliis nigricantibus, craſſis, brevibuſque.
Bugloſſum Scorpioides, hirſutum, flore cæruleo. 130. in inſula Cyrnea caulis pedalis, humifuſus, foliis longis, aſperis non bullatis.
Bezzaar minerale, citrini coloris, ex quo vaſcula multiformia. 107. an Alabaſtrum citrini coloris. in multis exemplaribus deeſt icon.
—— Minerale ex Sicilia. lapis pleruncque ſphericus è pluribus corticibus compoſitus. in aliquibus exmplaribus icon deſideratur.
Calaminta montana, prælta, Pulegij odore, dentatis foliis, floribus dilutè

tè cœruleis, ex longo, ramoso, & brachiato pediculo prodeuntibus. 38. altera icon 40. secus Plavim ad margines, caule brachiali, & firmo.

—— Montana, præstantior Lobellij. 40.

Calcitrapa, amplo Jaceæ capitulo, stipatis spinis armato. 28. in montuosis Corsicæ & alibi, caule cubitali, foliis vulgaris Calcitrapæ, maioribus & mollioribus.

Chamæstœchas Hyspanica. 27. altera icon. 52.

Chamæcistus luteus, torosofolio, Hyspanicum. 74.

—— Supinus, Hysopi foliis, villosis. 10.

Chamærhododendros ferruginea, supina, Thymi folio, alpina. 53.

Chamæleon alpinus, Sonchi spinoso, lucido folio, radice nigra, alato caule. 28. altera icon. 105. in alpinis Æturiæ & Sabaudiæ, caule cubitali, flore purpureo.

Chrysanthemum exoticum, incano Cinerariæ folio. 131. in insulis Illyrij, caule cubitali, foliis laciniatis, flore luteo.

—— Exoticum, incano Cinerariæ lucido folio. 4.

Campanula alpina, minima, foliolis Linariæ, ad caulem stipatis, vel caule folioso. 103. in jugis Styriæ, caule palmari, flore cœruleo campaniformi.

Carlina sylvestris, Alpina, angusto, longo, & incano folio. 14. in umbrosis, caule pedali.

—— Sylvestris, incana, Cornucopioides, Savonensis. 125. inter saxa caule pedali, capitulis luteis, ad cornucopiæ modum coactis.

Caryophyllata alpina, tenuifolia, incana, longius radicata. 128. in alpibus Sabaudiæ, caule palmari, flore magno, luteo.

Caryophyllus alpinus, crasso Linariæ folio, calicibus variegatis. 5. in alpinis Sabaudiæ, flore ex violaceo languente.

Cerefolium, rugoso Angelicæ folio, aromaticum. 19. caulis pedalis: folia nigricantia, & acuta.

Centaurium minus, luteum, angustifolium, non perfoliatum. 76. in montuosis Corsicæ, caule pedali.

—— Minus, leptophyllon, polyanthes, accenso, acutoque folio. 43. in montibus Sabaudiæ caule palmari.

—— Alpinum, glabro, angusto Bistortæ folio. 55. in montuosis Nursiæ caule palmari.

—— Montanum, Neapolitanum, angustifolium. 63. altera icon. 101. in montuosis Nursiæ, caule cubitali, foliis inferioribus amplis & integris, superioribus angustis & multifidis.

Cistus humilis, compactis in verticillos minoris Halimi foliis. 64. in saxosis Gallo Provinciæ, & Hyspaniæ, caule palmari.

Cicutaria bulbosa, esculenta. 123. caulis brachialis, folia, ut in Myrrhide sylvestri, lucida & nigricantia. bulbuli, Mespyli Aroniæ forma & magnitudine antequam radix caulescat ex aqua cocti, oleoque sale, aceto & pipere aspersi, Viennæ Austriæ in acetarijs apponuntur.

Cli-

Clinopodium alpinum, roſeum, Saturejæ folijs. 95. in montibus Nurſiæ, caulibus palmaribus, capitulis roſeis.

—— Minus anguſtifolium, Pulegij odore, Romanum. 45. ad Tiburim caule palmari.

—— Minus, Siculum, nigricantibus folijs. 89. inter ſaxa, caule pedali, folijs Mari, flore purpureo.

—— Montanum C. Bauh. 45.

—— Perenne, Pulegij odore, Maioranæ folio, Patavinum. 45. caulis fruticoſus, perennis, palmaris.

Contrayerva officinarum, ſivè Gentianæ affinis. 121. ex Barrel.

Condrilla Cyanoides, lutea, Coronopi folio, non diviſo. 7. altera icon 66. ex ſchedulis Barrel.

Conyza prælta, alato caule, odorata, capitulis barbatis, Baccarim Monſp. æmulantibus. 121. in iugis Æturiæ, Mutinę & alibi, caule tripedali, folijs Helenij inferioribus.

—— Marina, tuberoſa, lutea. 68 nomine Aſteris Conyzoidis in Gallo-Prov.

—— Marina tuberoſa altera. 67.

Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, erectus, Africanus. 63. altera icon. 109. in Sicilia caule palmari.

—— Saxatilis, erectus, villoſus, perennis, flore ex albo purpureo, Hyſpanicus. 70.

—— Rectus, villoſus, argenteus, anguſtiſſimo folio. 96. differt à Dorychnio folijs anguſtiſſimis, & villoſis.

—— Minimus, anguſto, auriculato folio. 33. ad mœnia & ſecus vias Bononiæ Romæ & Panormi. flos campaniformis, intus albus, foris purpuraſcens. radix tenuis, ex qua cauliculi plures, humifuſi.

—— Minimus, anguſto, brevi, ſubrotundo folio. 33. fortè proximi auriculati varietas.

Coris lutea, Ericoides, fruticans, Hyſpanica. 74.

Cotyledon pyramidale, lato, crenato, & retuſo folio, polyanthos. 86. in iugis vettarum. caulis brachialis, ramoſus in pyramidis modum diſpoſitus. flores innumeri, pentapetali.

Cryſtallum dodecadrum, magnitudine nucis moſcatæ, nigricans & opacum ex Corſica. 115.

Cyanus montanus; caule folioſo, capitulo oblongo. 2. in alpibus Æturiæ, caule pedali, floribus purpureis.

—— Alpinus, Lychnidis candidiſſimo folio, capitulo reticulato. 2. in monte Ceniſio & alibi caule pedali, ſingulari, flore purpureo, capitulo ſpherico.

Cytiſus nanus, fruteſcens, totus incanus, ſiliqua acuta, perennis. 35. in ſterilibus. caulis triuncialis: flos ex luteo pallidus: ſiliqua uncialis, tota villoſa.

—— Præcox, ſpicatus, rubello flore, caule rubro. 19. caulis brachialis, folijs glabris & acuminatis.

Digitalis anguſtifolia, Hyſpanica. 98. ex ſchedulis Barrel, caule palmari, folijs acutis.

—— Anguſto, Verbaſci folio, montana. 85. in Alpinis Ætruriæ & Sabaudiæ, caule pedali, flore carneo.

Dipſacus giganteus, triphyllus, & tetraphyllus, glaber, exoticus, Scabioſæ folijs, pyriformi capitulo. 52. ſemen ab egypto Bononiam allatum eſt: caulis ad duodecim pedes exurgit.

Echium Scorpioides, alpinum, nanum, ſupinum. 107. in iugis alpium Sabaudiæ, caule triunciali, folijs tomentoſis, radice perenni.

Erucula hirſuta, floribus albis. 80. in Hyſpania, caule palmari.

—— Flore rubello, Hyſpanica. 80. caulis ad trientem.

Eruca hirſuta, fruticoſa, Papaveris folio. 120. in paluſtribus Moraviæ & Sleſiæ, caule bipedali, flore luteo.

—— Parva, Iberidis folio, Sicula. 102. inter ſaxa caule triunciali

—— Hirſuta, maritima, erecta, Sicula, Bellidis ſinuato folio, flore luteo. inter ſaxa, ſiliquis uno verſù diſpoſitis.

Eryngium minimum, trifidum, Hyſpanicum, & Italicum. 71. in montuoſis, caule palmari.

Euphraſia minima, lutea, Alpina, ſubrotundo folio, nigricante. 60. in montibus Sabaudiæ: caulis icone minor.

—— Erecta, alpina, folijs ſubrotundis. 8. in alpibus Sabaudiæ, caule palmari, erecto.

—— Lignoſa, præalta, amplo Linariæ, aut Dracunculi Hortenſis folio. 108. inter ſaxa Siciliæ: radix perennis: caulis pedalis, ramoſus, ſemper virens.

—— Tenuiſſimè diſſecto folio, anguſto. 60. in Alpinis Italiæ, caule trientali, ramoſo.

—— Vermiculato folio, Hyſpanica. 63. in alpinis caule palmari.

Ferula durior, ſeù rigidis, & breviſſimis folijs. 76. in Sicilia. colitur Venetijs in Horto Nanio. caulis ad ſeptem pedes exurgit.

Filix florida, minor, Hyſpanica. 50. planta palmaris. ex Barrel.

Fucus maritimus, arundinaceus, dulcis, Siculus. 131. inter purgamenta maris Siculi. caulis ad quatuor pedes, geniculatus, dulci ſapore.

Fumaria Henneaphyllos, Hyſpanica, ſaxatilis, 73. inter ſaxa Siciliæ, cauliculis palmaribus, floribus luteis.

—— Minor Fœniculi tortuoſi folijs, flore albo, macula rubente. 102. in agro Romano, caule pedali.

—— Exilis, Romana, folio Sophiæ, tenuiſſimo. 81. in agro Romano caule pedali.

Fungus, omnium minimus, turbinatus, croceus. 110. in montibus Carinthiæ: magnitudinem imaginis non excedit.

—— Caule nigro, capillaris, Androſaces capitulo. 104. in uliginoſis Carinthiæ.

—— Minimus, lignoſus, diſco puntato. 107. caulis biuncialis, infundibuliformis.

Galeo-

Galeopsis Anguillare: sivè Pseudodictamnum nigrum, Siculum. 111. inter saxa, caule tricubitali, Melilotum olente. flores, minimi ex rubro & albo variegati.

Gallium villosum, saxatile, folio retuso, obsoleto flore. 116. in insulis circa Neapolim, caule palmari.

—— Villosum, erectum. 86. ex schedulis Barrel.

—— Saxatile, glabro folio. 116. inter saxa haud procul à Panormo. radix perennis, lutea: caulis pedalis: flores herbacei.

Gentianella alpina, unicaulis, Bellidis folio. 101. in alpibus Sabaudiæ. flores violacei, multi, in fasciculum collecti.

—— Alpina, minima, nervoso Pyrolæ aut Bellidis Globulariæ folio, nigricante, palustris, Sabauda. 119. radix fibrosa, exilis, lutea.

—— Purpurea, Violæ Marianæ flore. 6. ex Barrel.

Geranium supinum, rotundo Batrachioides, crasso, tomentoso folio, radice ruffescente, longius radicata. 128. in agro Hydruntino, caule palmari, flore vinoso.

—— Æstivum, minimum, supinum, alpinum, Chamædryoides, flore albo, variegato. 128. in montuosis Corsicæ, caule triunciali.

—— Montanum, rotundi folium, perenne, flore purpureo, maiore. 72. in alpinis, caule palmari.

—— Chrysanthemi Cretici folio, Neapolitanum. 83. in maritimis Brundusianis, caule brachiali, acu longissima.

—— Cicutæ folio, erectum, Romanum. 82. in agro Romano, caule pedali, acu tenui & oblonga.

—— Malacoides, supinum, lato, rotundo, crasso, rugoso, integro folio, acu breviſſima, Carinense. 89. in Sicilia caule cubitali, roseoq. flore.

—— Supinum, Botrys folio, acu sursum spectante. 109. in pratis caule pedali, acu ad triuncem.

Gin--Sem. 131. radix triuncialis, crassitudine digiti minoris, ex albo flavescens, sapore subdulci & pingui, folijs Pastinacæ sativæ, ex Correa. Rajus ad Bocc.

Glaux maior, palustris, flore herbaceo. 84. in agro Patavino, caule palmari, purpurascente, pentapetalo stellato flore.

—— Altera, palustris, repens, subrotundo folio. 84. in palustribus Italiæ & Melitæ.

—— Procumbens, Myrthi Tarentinæ folijs. 119. circa Hydruntum caulibus humifusis, floribus herbaceis.

Glastivida secunda Cretica Ponæ. 89.

Gnaphalium supinum, Lavendulæ folio. 85. in Corsica, Italia & Gallia caule triunciali, folijs incanis.

Gramen, capsulis Lunariæ Grecæ donatum, articulatum, minimum, à tenuissimo pediculo pendentibus, uno versu dispositis, Bononiense. 59. in monte Paterno, caule trientali.

— Pusillum, unicaule, panicula Loliacea. 57. in saxosis Italiæ, caule palmari.
— Cirrosa, & villosa Spongia, ad singula genicula donatum, paniculatum, minimum, alpinum. 59. in Alpibus Bononiæ & Mutinæ, locis uliginosis, caule palmari.
— Pumilum, arundinaceum, myuros, erectum, non ramosum, minimum. 59. in aridis Italiæ, unicaulis & palmaris.
— Paniculatum odoratum C. B. in Prodr. 91. in agro Dantiscano, culmo bicubitali, geniculato, foliis angustis, paniculam superantibus.
— Erectum, Pomum, & Melilotum redolens, panicula Cupressina 5^a. satis frequens in Italia & Sicilia, caule pedali.
— Exile, arundinaceum, minimum, acumine reflexo. 57. in macerijs. caules articulati, palmares.
— Lanceolatum, paniculis densè stipatis, supinum, Siculum. 87. in maritimis Siciliæ, ad quincuncen.
— Erectum, unica spica, Avenacea. 57.
— Maritimum, paniculis asperis, Loliaceijs, & cristatis 95. in maritimis, foliis rigidis, culmo pedali.
— Supinum, brevi, hirsuto folio, paniculis echinatis, singularibus. 55. passim in Italia caule triunciali.
— Supinum, minimum, Chamædryoides. 57.

Halimus supinus, Polygoni folio. 100. in saxosis Siciliæ. radix perennis.
— Repens, Nummulariæ madido folio, Siculus. 100. in arenosis Siciliæ: folia pinguia, crenata, albo pulvine aspersa.

Helleborus niger, sanguineo folio. 11. in alpinis Tusciæ.
— Niger, foliis dissectis. 11. ibi.

Heliochrysum saxatile, singulari capitulo, acuto & angusto Stœchadis folio. 104. in Savonensi tractu, caule pedali, flore ex luteo languente.
— Trifidis foliis, asperiusculis, Siculum. 37. radix fibrosa: caulis ad semipedem: flores aurei, in corymbi modum.

Heliochryso Sylvestri angustifolio similis, tota viridis. 100. in saxosis Siciliæ. caulis pedalis, lignosus: folia angustiora & breviora.

Heptaphylum argenteum, alpinum, trifoliatum, longius radicatum, saxatile, Sabaudum. 9. radix lignosa è rimis saxorum: caulis ad quincuncem: folia villosa & splendentia: flores rosacei, carnei.
— Trifoliatum, argenteum, montanum, Italicum, longius radicatum, crassioribus, & rotundioribus foliis. 8. in montibus Nursiæ.

Hieracium alpinum, incanum, saxatile, Prunellæ foliis, integris. 24. in montuosis Nursiæ. caulis palmaris: flores lutei.
— Latifolium, montanum, præaltum, glabrum, Endiviæ folio. 113. in montibus Sabaudiæ, locis udis. folia palmaria: caulis cubitalis: capitula magna.
— Minimum, supinum, Tragopogoni capitulis, & foliis. 106. in ma-

maceriis Siciliæ. caulis palmaris, nudus: flores lutei.
— Siculum, Burſæ paſtoris folio. 106. radix perennis: caulis ad quincuncem, foliosus.
— Tomentoſum, integro folio. 106. in alpibus Sabaudiæ: folia craſſa, ſubrotunda: caulis palmaris: flores lutei. ex Barrel.
— Montanum, Aſphodeli foliis, acuminatis. 106. in ſaxoſis, & alpeſtribus. caulis pedalis: flores lutei.
— Montanum, Iaceæ integro folio. 54. inter ſaxa. caulis palmaris, erectus, tomentoſus: flores lutei.
— Montanum, Mali Cotoneæ folio. 53. in Sylvis Sabaudiæ. caulis pedalis, ramoſus: folia tomentoſa: flores lutei.
Horminum, ſubrotundo folio, cœſio flore, Hyſſopicum. 13. ex Barrel.
— Nigrum, rugoſo, hirſuto Meothaſtri aut Scorodoniæ folio. 130. propè Brundusium: caulis pedalis: flores cærulei.
Hypopheſtum Cæſalpini. 89.
Hypericum ceſpitoſum, criſpum, triquetro, & cuſpidato folio, caulem ambiente: ſivè Hypericum fruteſcens, foliis criſpis, mucronatis, caulem ambientibus. 12. in Sicilia & Galabria.
— Myrthi, acuto folio, Siculum. 91. altera icon 92.
— Vulgare, guttis ſanguineis. 11.
Hyſſopus montana, verticillata, maior. 67. nomine Thlaſpi fruticans. ex Barrel.
Iacea maior, Pineis foliis, Cretica. 76. caulis palmaris.
— Supina, laciniata, capite ſpinoſo, flore rubello. 26. in tractu maritimo Ianuenſi. caulis pedalis: folia brevia, caneſcentia.
— Stœchadis folio, flore luteo. 65. in Illirio & Creta, caule pedali.
— Hyſpanica, latifolia, nervis foliorum lanuginoſis. 54. caulis pedalis.
— Intybacea, capite rubro, ſpinoſo. 48. in Horto Piſano.
— Supina, Carlinæ acaulis, ſeù Chamæleonis capitulo, tota incana. 109. in aſpretis Siciliæ.
— Saxatilis, longo, incano, anguſto Helichryſi Cretici folio, montana, erecta, flore purpureo. 17. in ſaxoſis Mutinenſium: caulis pedalis.
Iacobea alpina, pumila, comoſa. 8.
— Humilis, vernalis, ſubrotundo Senecionis folio. 100. paſſim in Sicilia. caulis palmaris, humifuſus.
— Lini folio, Hyſpanica, & Italica. 49. in Alpinis: caulis tripedalis.
— Spinoſa, brevi Leucoi folio, viridi. 131. in Horto Mauroceno, caule pedali, foliis brevibus, craſſis, glutinoſis.
— Montana, integro, rotundo folio. 49. in Alpibus Italiæ.
— Montana, Betonicæ folio. 49. ibi. folia, inferna parte alba, & tomentoſa: caulis cubitalis.
— Saxatilis, erecta, anguſto, laciniato folio, Sabauda. 81. caulis pedalis, non ramoſus: folia in extremo lutea.
Iont hlaſpi, ſivè Leucojum montanum, luteum, ſubrotundo Thlaſpi utriculo, ſemine compreſſo, Italicum. 68. in Alpibus Æturiæ,

& Spoleti. caulis pedalis : folia crassa.

Insectulum coloris coccinei. 107. icon in multis exemplaribus desideratur.

Kali lignosum, flore muscoso, Rorismarini folio. 110. in Horto Mauroceno caule palmari.

— Vermiculatum, albo, globoso flore. 122.

Lapathum aquaticum, Luteolæ folio. 104.

Ledum, folio Sampsuci. 13. in Insula Gyrnea, caule bipedali.

Leucojum minus, fruticans, purpureum, montanum, crucigerum 111. in montuosis Siciliæ. caulis palmaris, folia integra, flores violacei.

— Montanum, crucigerum, Coronopi folio. 111. in saxosis Siciliæ. caulis pedalis, ramosus: flos cruciformis, purpureus.

— Minus, Lavendulæ folio, obsoleto flore. 111. inter saxa Pedemontana.

— Minus, angusti folium, luteum. 111. ibi.

— Minus, purpureum, angustifolium, obsoleto flore, longiori folio. 66. in Pede montanis, caule pedali. ex Barrel.

— Minus, purpureum, breviori folio, obsoleto flore. 66.

Libanotis, Ferulæ folio, & semine, Italica. 123. in montibus Veronensibus caule tricubitali, foliis superioribus Fœniculaceis. ex Horto Nanio.

— Tenuifolia, Fœniculi semine, Italica, 123. florum umbella ut in Gingidio. ex schedulis Barrel.

— Italica, alpina, latifolia, semine crispo. 3. in iugis Mutinensibus, radix brachialis; caulis crassus, hominis statura maior. flores albi, in umbella magna.

Limonium minus, Bellidis folio, flagellis Fœniculaceis. 103. in maritimis caule pedali, flore cæruleo, in spicam plerumque coacto.

— Minus, flagellis tortuosis. 103. in maritimis circa Turcellum. folia maiora & asperiora: flores ut in Limonio majori.

Lingua cervina, polyphylla, polyschides. 102. folia palmaria.

Linum, oxyphyllum, multicaule. 125. in macerijs agri Piceni & alibi in alpestribus. cauliculi palmares, flores magni, carnei.

— Sylvestre, flore cœsio, foliis verticillatis. 42. planta pedalis: ex Barrel.

— Sylvestre, fruticans, tricodes, Thymi folio, polyanthos. 47. in montuosis Piceni & Liguriæ. ex Barrel.

Lycium Indicum foliis Ericæ. 81. ex Barrel. in Gambaja ad oram maritimam, lignum exterius subluteum: medulla subrubra, densissima, (ex qua Gate) quæ in Porphyrite lævigata in aqua coquitur per horas 24: exprimitur vehementer, & colatura lævi igne inspissatur.

Lycopsis angustifolia, minor. 78 in macerijs circa Messanam & alibi.

— Spatulæ foliis, Hyspanica, & Sicula. 78. in macerijs Siciliæ.

Lychnis corollaria, umbellifera, alpina, flore purpureo. 42. in alpestribus

bus, caule bipedali.

— Corniculata, minor, sivè angusti folia, saxatilis. 43. in agro Romano, caule palmari.

— Erecta, Vetonicæ foliis. 118. circa Panormum & alibi in Sicilia. folia ut in Armerio: caulis pedalis: flores parvi, purpurascentes.

— Maritima, supina, hirsuto, crasso folio. 118. in maritimis Siciliæ. folia triuncialia: caulis humifusus: flos ex albo pallescens.

— Fruticosa, angustifolia, minima, montana, flore albo. 71 in Alpibus Sabaudiæ, Hyspaniarum & Corsicæ, caule palmari.

— Maritima, pinguis, ex Corsica. 54. in maritimis. caulis ad semipedem. folia subrotunda, crassa, & tomentosa: flores ex luteo pallidi, noctù olentes.

— Maritima, supina, Cepeæ foliis. 118. inter saxa ad litus circa Panormum, & alibi in maritimis. florum petala profundè incisa, & purpurascentia.

— Rubra, Globulariæ facie & capite, montana. 62. in monte Cenisio, caule palmari.

Lysimachia trifolia, spicata, purpurea. 120. in agris Hungaricis. caulis brachialis: folia brevia, incana, & acuta.

— Glabra, ramosa, Violæ surrectæ foliis, splendentibus. 16. in Alpinis Mutinensibus, ad opaca, caule pedali, floreque vinoso.

— Siliquosa, alpina, erecta, Alsines foliis. 15. in umbrosis alpestribus Æturiæ, caule pedali, floribus purpurascentibus.

— Siliquosa, purpurea, alpina, trifoliata. 5. in alpibus Sabaudiæ, ad palustria. folia ad singulos nodos terna.

— Siliquosa, nana, Prunellæ foliis, acutis. 108. in montuosis Mutinensibus, caule palmari, flore purpureo.

Marum Hyspanicum, nigrum. 117. in saxosis Hyspaniæ. caulis palmaris. folia Ocimi, minora, nigricantia, Thymi odore & sapore.

— Tenuifolium, Thymi facie, Hyspanicum. 13. ex Batrel.

Marrubium Hyspanicum, rotundifolium, album, maius. 122. in montuosis & saxosis. caulis palmaris: folia crassa, dentata.

— Album, fericeo, parvo, & rotundo folio. 69. in Insulis Ægæi, caule palmari.

— Nigrum, Siculum, Galeopsidi Anguillaræ respondens. 114.

Marrubiastrum, angusto Cardiacæ folio, viridi. 98. sivè caliculis aculeatis Tournef. caulis tripedalis, flores purpurascentes.

Melampyrum minus, purpureum, Trissaginis folio. 51. ex Barrel.

Melissa sylvestris, hirsuta, maior, Italica. 117. caulis tricubitalis, quadratus: folia hirsuta, graveolentia: flores albi.

Mentha Cataria, prælta, amplo, rhomboidali folio. 115. caulis cubitalis: folia palmaria, & glabra.

Milium peregrinum, nodosa radice. 87.

Mil-

Millefolium alpinum, tomentosum, odoratum, nanum. 120. in alpibus Sabaudiæ. caulis palmaris. ex eo incolæ potionem parant ad Pleuritidem.

Muscus arboreus, coralloides, auritus, supinus, incanus, alpinus. 95. in montibus Sabaudiæ.

—— Cornucopioides, crista tus, alpinus, saxatilis. 8. altera icon 107. caulis triuncialis, cavus, ad extremum cristatus. ad Phtisim utilis. in alpibus Sabaudiæ.

—— Corniculatus, fistulosus, candidus. 107. ibi. ad saxa & arbores, caule unciali.

—— Montanus, Italicus, Adianthi folijs. 2. in umbrosis alpestribus, caule biunciali.

—— Pyxidatus, labellis saturatè croceis. 104. in montibus Styriæ, caule unciali.

—— Terrestris, Cupressinus, nanus, Styriensis. 108. caulis biuncialis repens.

—— Marinus, crispus, leptialos, virens, ex giluo luteus. 48.

—— Terrestris, circinatus, odoratissimus. 92. in montuosis Siciliæ. adhuc recens Moscum olet: folia uncialia.

—— Saxatilis incanus. 92. in muris Brundusij ad mare. folia biuncialia.

Nasturtium Alpinum, Rhesedæ folio. 46. in Alpinis ad palustria, caule palmari.

—— Montanum, Bursæ pastoris folio, loculo angustissimo, flore violaceo. 83. in alpibus Iulijs, caule palmari.

—— Montanum, nanum, rotundo Thalictri folio, Cyrneum. 116. in Alpinis, caule ad trientem.

Nepeta angustifolia, minor, alpina, Hyspanica, & Italica. 61. in Alpibus Sabaudiæ, caule palmari.

—— Montana, purpurea, maior, sparsa spica. 36. in montibus Bellunensibus, caule tricubitali.

—— Saxatilis, cærulea, minima, Hyspanica. 36. in alpinis. caulis pedalis: folia, Melissæ Turcicæ odore.

—— Tuberosa, spicata, purpurea, Hyspanica. 36. in Alpinis caule brachiali, folijs suavè olentibus.

—— Viridis. 92.

Onobrychis, flagellis longissimis. 120. in Insula Cyrnea, flagellis cubit alibus, humifusis.

Origanum lignosum, Syracusanum, perenne, umbella amplissima, brevi, lato & nervoso folio, nigricante. 38. in agro Syracusano inter saxa, secus vias, caule tripedali, radice perenni. an Hyssopus Græcorum.

Panax Heracleum, tenuius, inciss folijs. 99. in alpinis Italiæ, caule bipedali.

—— Alpinum, Ebuli laciniatis folijs. 99.

Papaver rhœas, integro folio, Hyspanicum. 65. in agro Romano, cau-

caule pedali.

Paſtinaca tenuifolia, lucida, gummi manans. 20. in Corſica, Sicilia, Italia, & circa Maſſilias, inter ſaxa ad oras maritimas. Iunio & Iulio menſe, folijs dilaceratis reſinam benè olentem fundit.

Pentaphyllum minimum, alpinum, nigrum, criſpum, profundè diſſectum. 1. in alpibus Sabaudiæ caule triunciali.

Perfoliata humilis, alpina. 63. in alpibus Sabaudiæ caule palmari.

—— Alpina, folio nigricante, floribus albis. 27. in montibus Æturiæ caule pedali: folia caulem ambientia.

—— Altera, Lepidij Pauli folijs, vel folijs durioribus, acutis. 83. inter ſaxa Cyrnea, caule pedali, floribus albis.

Phyllum fœminificum, Alaterni brevi, glabro folio. 109. in ſaxoſis Corſicę. duplex Phyllum: mas & fœmina: mas teſticulatum, fœmina ſpicata ut Mercurialis.

Pimpinella maior, rigida, prælta, auriculata, Sabauda. 9. in Sylvis Moraviæ & Sabaudiæ. caules ad ſex pedes aſſurgunt.

Piſtacium mas, Siculum, folio nigricante. 5. flores racemoſi, copioſi ſteriles.

Piſtolochia minima, incana. 88.

Planta alpina ex Corſica: 107. icon in multis exmplaribus deeſt.

Plantago alpina, folio anguſto, nigricante. 5. in Sylvoſis alpium Sabaudiæ, folijs cubitalibus, mollibus & tomentoſis.

Polium ſaxatile, Chamædryoïdes, rotundo folio, flore rubello. 62. in montibus Nurſiæ caule palmari.

—— Saxatile, Chamædryodes, ampla coma. in montibus Nurſiæ, caule trientali.

Polygala, folijs lanceolatis, brevibus. 99. in agro Brunduſiano, caule palmari, flore herbaceo.

Polygonum fruticoſum, aphyllum, maritimum, craſſioribus flagellis. 41. in maritimis Corſicæ flagellis cubitalibus.

—— Majus, Romanum, longius radicatum, folijs Roriſmarini, longiſſimis flagellis donatum. 58. in agro Romano. radices & flagella bicubitalia.

—— Muſcoſum, minimum. 132. altera icon. 22. nomine Sempervivi.

—— Montanum, niveum, roſeum, minus, compactioribus foliolis, Cyrneum. 7. in montibus Corſicæ. folia brevia & anguſta: flagella repentia, tomentoſa, ſquammis argenteis ad modum Roſæ in extremo conglobatis.

Poly podium minus, acutioribus folijs, Cordubense. 46. ex Barrel.

—— Majus, acuto folio, Viterbienſe. 47. altera icon 48.

Polytricum aureum, minimum, acaule, Alpinum. 107. in umbroſis & ſaxoſis Alpium Æturiæ, caule brunciali.

Pſeudodictamnum, nigro, rotundo, criſpo folio. 131. in Horto omniſcij ac humaniſſimi viri Chriſtini Martinelli, Patricij Venetí. caulis brachialis, fruticoſus: flores parvi ex nigro purpuraſcentes

tes, in acetabulis villosis.

—— Seù Marrubium, nigrum, Siculum, Galeopsidi Anguillaræ respondens. 114.

Pseudostachys, Menthæ Catariæ folio. 58. in alpinis tota tomentosa.

Ptarmica alpina, folijs angustis, partim serratis, partim integris. 85. in alpibus Sabaudiæ. caulis rectus, tricubitalis: folia inferiora integra, superna serrata: flores albi in Corymbi modum disposíti.

—— Alpina, Matricariæ folijs. 110. in alpibus Ætruriæ & Sabaudiæ, caule pedali, folijs glabris & lucidis.

—— Alpina, Millefolij folijs 101. in montuosis Sabaudiæ caule pedali.

Pulmonaria Alpina, angustifolia, Italica. 86. in umbrosis Alpium Ætruriæ. caules palmares: flores azurei.

—— Mitis, Fragariæ odore. 105. in montuosis Ætruriæ. caulis pedalis: folia glabra: flores ex violaceo purpurei, suavè olentes.

—— Viridis, non maculata, subrotunda. 95. in montuosis Mutinensibus. tota planta palmaris est & asperiuscula.

Rapunculus Alpinus, Teucrij folio, rhomboidali 61. in Alpinis Sabaudiæ caule palmari.

—— Aquaticus, minimus. repens, alpinus, Bellidis folio, flore cæruleo, in aperto, alba macula notato. 27. caulis trientalis, laticinosus. inter saxa.

Ranunculus alpinus, Tribuli aquatici folio. 124. in aquis montanis Corsicæ, radice fibrosa, caule palmari, flore luteo.

—— Saxatilis, Apij folio, minor, radice tuberosa, reticula obducta. 124. Panormi, inter saxa ad mare, caule palmari, flore luteo.

Rubeola alpina, saxatilis, tenuifolia. 101. in aridis alpium Mutinæ, Ætruriæ & Sabaudiæ, caule ad quincucem, floribus albis. in uliginosis ad palmum caulescit.

—— Montana, minima, 47. in arenosis Italiæ & Hyspaniæ caule palmari.

Rubia lævis, Linifolia, floribus albis, montis Virginis. 75. in montuosis Tusciæ & Sabaudiæ satis frequens. caulis pedalis.

—— Minor, quadrifolia, atrovirens, saxatilis. 75. in scopulosis circa Cajetam inter saxa. caulis pedalis: folia myrtiformia, & aspera.

Ruta montana, spinosa, Coriandri folio, flore albo. 59. in montuosis Corsicæ, secus aquas. caulis brachialis, spinosus. folia grave olentia, ut in vulgari.

—— Sylvestris, Linifolia, Hyspanica. 73. ex Barrel.

Salix Alpina, minima, repens, retuso Serpilli folio, lucido. 1. in montuosis & sterilibus. in uliginosis folia quadruplo maiora.

—— Alpina, minima, lucida, repens, Alni rotundo folio. 1. in monte Cenisio.

Satureja saxatilis, tenuifolia, compactis foliis. 119. circa Panormum secus vias, inter saxa. caulis pedalis, lignosus, repens: flores parvi, rosei.

Saxi

Saxifragia rotundifolia, annua, Italica, flore albo. 80. caulis palmaris, folia Hircina. in alpestribus Siciliæ & Corsicæ.

Scabiosa alpina, hirsuta, Hieracij folio, capsulis è geniculo prodeuntibus. 120. caulis tricubitalis, ramosus: folia ampla & hirsuta. in montibus Nursiæ.

—— Hirsuta, multifida, alpina, repens. 6. in saxosis alpium, floribus è purpura languescentibus, caule palmari.

—— Montana, repens, Valerianę æstivæ folio, longius radicata, floribus dilutè rubris, odoris. 46. in montibus Piceni, caule pedali, foliis brevibus, & incanis.

Scorpioides, Galegæ foliis singularibus. 110. caulis pedalis: flores ex geniculis, muscosi, herbacei, in spicis recurvis ut in vulgari Scorpioide.

Scrophularia saxatilis, lucida, Laserpitij Massilienſis folio. 117. ad Moenia Hydrunti in Regno Neap. caulis pedalis, flores purpurei, saturi.

—— Subrotundo, crasso, & nigricante folio, flore luteo, pallido, capsula turgida. 60. in montuosis Corsicæ, caule pedali.

Sempervivum, omnium minimum, repens, muscosum, Polygoni facie. 22. altera icon nomine Polygoni muscosi. 132. vel pag. 6. Ob. 1. in opacis Cataniæ, & circa mœnia Panormi.

Semen vegetans, in quo radicula & folia uterina conspiciuntur. 85. Fig. A. G. E.

Serpentaria minor, saxatilis, Sicula, Arisari angustifolij foliis. 87. in montuosis & saxosis Siciliæ. radix magnitudine nucis moscatæ. floris tuba caudæ Murinæ forma & crassitie.

—— Virginiana, Draeunculi hortensis foliis odoratis. 108. altera icon. 115. Pulegium Virginianum, angustifolium, Serpentaria dictum, flosculis in cymis. Clynopodium Virginianum. Plu. Phytogr. P. 1. caulis brachialis: folia glabra, & acuta, & odore. ad febres malignas, & morsus rabidos utilissima.

Serpillum saxatile, hirsutum, Thymifolium, nanum, flore rubello. 89. caulis triuncialis, frutescens. inter saxa Sicula.

Serratula prælta, Centauroides, montana, Italica. 37. in sylvosis Agri Tarvisini, caule tricubitali.

—— Altera prælta, angusto Plantaginis folio. 32. in sylvosis agri Tarvisini. caulis ad Hexapedem.

Sideritis frutescens, perennis, alpina, Chamædryoides, subrotundo, tomentoso folio 21. in Alpinis Italiæ, caule palmari.

—— Longifolia, glabra, montana. 1. 3. inter saxa Styriaca. caulis quadratus, cubitalis.

—— Molli, cinereo Oleæ folio, caulem ambiente, flore violaceo, ex monte Carmelo. 109. altera icon. 112. radix perennis, caules multi, tenues, pedales, canescentes.

—— Montana, prælta, nigro, subrotundo Lamij folio, rugoso, flore rubello

bello. 56. caulis cubito maior, foliis suavè olentibus. in Alpinis Ætruriæ.

—— Salviæ folio, Donati. 127. in maritimis circa Venetias, maximè ad ostium Plavis. radix perennis, lutea, caules multi, quadrati, pedales: flores in verticillis, ex luteo pallentes.

—— Montana, erecta, Salviæ folio, glabro, sive Tetrahit. 21. in montibus Queri. ad fascinationes utilis.

Solanum vesicarium, minus, bacca lutea. 51. ex Barrel.

Sonchus pyramidalis, Pratolini. 31. caulis ad sex palmos: folia aspera ab imo ad fumum, in pyramidis formam disposita: flores lutei, semina papposa. in umbrosis Ætruriæ.

Spartium, spica, & setulis tenuissimis, caudam equinam, æmulantibus. 97. ad moenia Panormi, caule erecto, cubitali.

Spirea, Hyperici folio non crenato, floribus expansis. 96. in agro Spoletano. frutex sesquicubitalis, floribus copiosis, albis.

—— Altera, floribus expansis, humilior, folio subrotundo, sinuato, Styriaca. 96. in montibus Styriæ. cauliculi palmares, herbacei: folia delicatula, serrata: flore in umbella, candidi.

Stœbe incana, acutis foliorum lobis, Cardui tomentosi capitulo. 119. in agro Hungarico, caule cubitali, foliis palmaribus incanis.

Stellaria punctata, minima, Lepidotes dicta, 32. sive Astroites punctata nigra. ex tubulis tenuissimis lapidefactis constare suspicatur Author.

Surculus floridus, aqua demersus. 86. succi nutritij ascensum in Plantis, comparatione desumpta a liquido ascendente in Thermometro, demonstrare conatur Auctor.

Tanacetum album, montanum, tenuifolium, flore candido. 25. in montuosis Bononiæ & alibi, caule pedali, foliis laciniatis, ut in Absynthio tenuifolio.

Taraxacon saxatile, alis foliorum sinuosis. 106. inter saxa passim. planta palmaris. flores lutei.

Terra foliata, bituminosa, mineralis, fossilis, ex Sicilia. 115. in folia satis tenuia dividitur. foditur in sterilibus.

Thermometrum Santorij ad explicandam vegetationem plantarum accomodatum. 85.

Tee. Sinensium, sive Thia Japonica. 94. ex regione Nanquin, & Chincheau. Arbusculus Myrti magnitudine & forma. folia mox collecta in furno exiccantur.

Thapsia alpina, lucida, Thalictri, seu Carotæ folio, flore albo. 77. in alpibus Mutinensibus, Ætruscis, & alibi caule bipedali.

Thalictrum Batrachioides, minus, flore albo, Italicum. 79. in alpibus Mutinæ & Sabaudiæ. caulis pedalis, flores albi.

Thlaspi biscutatum, Ancusæ foliis. 12. caulis palmaris. ex Barrel.

—— Fruticans, erectum, angustifolium, utriculis subrotundis.

68. nomine Hyſſopi. in montuoſis Nurſiæ inter ſaxa, caule palmari.

—— Incanum, Leucoj folio. 93.

—— Luteo, Leucoj flore. 67. in montuoſis Nurſiæ caule palmari.

—— Flore albo, ſiliqua triangulari, crenata. 70. ibi. inter ſaxa caule palmari.

—— Fruticoſum, Leucojfolio, latifolium, platicarpos. 132. vel pag. 6. Obſerv. 1. in montuoſis Siciliæ circa Panormum & alibi paſſim, è rimis ſaxorum. ſemper viret & ſemper floret.

—— Minimum, hirſutum, anguſto Leucoj folio, flore luteo. 44. in montibus Luccenſium caule palmari.

—— Montanum, album, ſiliqua haſtata, acuto Globulariæ folio. 64. in montibus Nurſiæ & Siciliæ, caule palmari.

—— Parvum, Halimi anguſto, argenteo folio. 39. inter ſaxa alpina caule palmari.

—— Supinum, minimum, maritimum, Leucoj anguſto acuminato folio, Siculum, flore albo. 130. Paſſim in Sicilia caule palmari.

—— Sylveſtre, Moraviçum, Hyericuntheo affine. 98. ſecus vias Moraviæ locis humidis, caule pedali, ramoſo.

—— Thymi folio, utriculo ſubrotundo. 62. in alpeſtribus Nurſiæ & alibi caule palmari.

Thlaſpidium erectum, flore albo, turbinato utriculo, Hyſpanicum. 69. in alpibus Ætruriæ caule palmari.

Tithymalo Cypariſſio affinis, lato Leucoj folio, erecta, non ramoſa, multicaulis. 15. circa Bononiam ſecus vias, caule pedali.

Tithymalus arboreus, tuberoſa radice, mollioribus folijs, ſemine verrucoſo, aſpero. 88. circa Panormum è rimis ſaxorum. caulis ad quatuor pedes aſſurgit.

—— Dulcis, tuberoſa radice. 44. in montibus Florentiæ & Senarum, caule pedali.

Trachelium, , oblongo folio, alpinum. 58. in monte Ceniſio, ſolijs glabris & ſplendentibus.

—— Montanum, Pulmonariæ folio. 124. in Collibus Euganeis.

—— Saxatile, Bellidis folio, cœruleo flore, Creticum. 64. in horto Patavino, caule palmari.

Tragoriganum, brevi, circinato folio. 124. circa Hydruntum in ſaxoſis & aridis, caule palmari.

—— Dictamni capite, Hyſpanicum. ex Barrel.

—— Glabrum, Apulum. 83. in Collibus Hydruntinis.

Trifolium acetoſum, americanum, rubro flore. 51. caulis pedalis ex Barrel.

—— Fructu racemoſo. 124. in Sicilia, caule pedali, folijs anguſtis, floribus luteis.

—— Nodiflorum, turbinatum. 104. in montibus Corſicæ & in agro Romano, caule palmari.

Tu-

Tubulus cum insectulo. 107. icon in multis exemplaribus deest.
Tubuli vitrei, aqua immersi. 86. rectus unus, inclinati plus minus reliqui.
Turritis, foliis caulem ambientibus, polyceration. 41. in montibus Luccensibus, caule pedali.
Veronica alpina, pumila, caule aphyllo. 1. altera icon. 9. in saxosis & asperis Sabaudiæ, caule triunciali
—— Mas, alpina, glabra, erecta, foliis parum crenatis. 10. in Sylvosis alpium Mutinensium, caule palmari, foliis brevibus, & tomentosis.
—— Alpina, glabra, rotundo Alsines Plantaginis folio. 7. in opacis alpium Mutinensium.
—— Frutescens, durior, oblongo Chamædrys folio, Patavina. 10. in Collibus Euganeis, caule fruticoso & palmari.
—— Minima, Clinopodij minoris folio, glabro, Romana. 9 altera icon. 102. caulis ad quincucem: flos cœruleus. in agro Romano.
Viola alpina, minima, Nummolariæ folio. 127. in iugis Corsicæ flore cæruleo.
Virgaurea alpina, Laurinis rigidioribus foliis. 16. in Montibus Mutinensibus, caule pedali.
—— Longo, molli, & lanceolato folio, alpina. 30. ibi. secus aquas, caule palmari.
Vesicaria marina. 107. icon in multis exemplaribus desideratur.

B 332662